




Sarmiento, 1984

Tabla 17.8 Vías principales de importación y exportación de nutrientes en las comunidades terrestres.


Importación	Exportación
Precipitaciones	Salida con los ríos
Precipitación de partículas de la atmósfera	Pérdida de partículas a causa del viento
Inmigración biótica	Emigración biótica
Fijación desde la atmósfera	Liberación a la atmósfera
Meteorización del sustrato	Pérdida por lixiviación
Aplicación de fertilizantes y contaminación	Recolección por el hombre


Tabla 17.10 Vías principales de importación y exportación de nutrientes en las comunidades acuáticas. Las precipitaciones carecen de importancia en los ecosistemas marinos.

Importación	Exportación
Entrada con los ríos (de la cuenca)	Salida con los ríos
Precipitaciones	Emigración biótica
Precipitación de partículas de la atmósfera	Liberación a la atmósfera
Inmigración biótica	Pérdida hacia los sedimentos permanentes
Fijación desde la atmósfera	Recolección por el hombre
Liberación desde los sedimentos	
Contaminación	


Escarré, et al. 1984. Ecología del bosque esclerófilo mediterráneo

Investigación y Ciencia, Agosto 1984








Begon, Harper & Townsend, 2006




Escarré, et al. 1984. Ecología del bosque esclerófilo mediterráneo








Escarré, et al. 1984. Ecología del bosque esclerófilo mediterráneo



Escarré, et al. 1984. Ecología del bosque esclerófilo mediterráneo



Begon, Harper & Townsend, 2006