



***UNIVERSIDAD DE OVIEDO
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA***

TESIS DOCTORAL:

**FACTORES DE RIESGO DE TRASTORNOS DEL ESPECTRO
ESQUIZOFRÉNICO: COMPARACIÓN ENTRE ESQUIZOTIPIA
GENÉTICA Y ESQUIZOTIPIA PSICOMÉTRICA**

AUTORA: MARÍA MERCEDES PAINO PIÑEIRO

2001

ÍNDICE

● Resumen	7
● I.- Introducción	8
I. 1.- Detección temprana de la esquizofrenia	8
I. 2.-Determinantes genéticos y ambientales de la esquizofrenia	14
I. 2. 1.- <i>Detección del riesgo a través del estudio de familiares</i>	14
I. 2. 2.- Genotipo/fenotipo de la esquizofrenia.....	16
I. 2. 3. - <i>Marcadores biológicos de la esquizofrenia</i>	18
I. 3.- Alteraciones neuropsicológicas en la esquizofrenia	30
I. 3. 1.- <i>Alteraciones en las funciones ejecutivas</i>	34
I. 3. 2.- <i>Déficit en la atención</i>	36
I. 3. 3.- <i>Alteraciones en la memoria</i>	41
I. 3. 4.- <i>Trastornos prácticos y del lenguaje</i>	46
I. 3. 5.- <i>Diferencias neuropsicológicas en función del sexo</i>	46
I. 4.- Sistemas de clasificación de la enfermedad psicótica	49
I. 4. 1- <i>Modelo unitario de la psicosis</i>	51
I. 4. 2.- <i>Enfoque categorial de la psicosis: Sistemas DSM</i>	52
I. 4. 3.- <i>Determinación de los síntomas de la esquizofrenia</i>	54
I. 5.- Idea de continuo en los trastornos del espectro esquizofrénico: El enfoque dimensional de la psicosis	58
I. 5. 1.- <i>El continuo normalidad-psicosis</i>	58
I. 5. 2.- <i>Continuo personalidad desviada-esquizofrenia</i>	60
I. 5. 3.- <i>Continuo esquizotipia-esquizofrenia: En torno al concepto de esquizotipia</i>	62
I. 6.- Síntomas y multidimensionalidad de la esquizotipia	70
I. 6. 1.- <i>Síntomas positivos/síntomas negativos de la esquizotipia</i>	70
I. 6. 2.- <i>Factores de la esquizotipia</i>	72
I. 7.- Evaluación de la esquizotipia	77
I. 8.- Marcadores de riesgo de la esquizotipia.....	85
I. 8. 1.- <i>Déficit neuropsicológicos</i>	85
I. 8. 2.- <i>Otros predictores tempranos: Marcadores conductuales y de personalidad</i>	89
I. 9.- Objetivos del trabajo e hipótesis de partida	91

● II.- Método	94
<i>II. 1.- Sujetos</i>	94
<i>II. 2.-Medidas</i>	98
<i>II. 3.- Procedimiento</i>	103
● III.- Resultados	105
III. 1.- Identificación de <u>personas de riesgo</u> de trastornos del espectro esquizofrénico en población adulta (grupo de riesgo genético y grupo control normal)	105
III. 2.- Identificación de <u>personas de riesgo</u> de trastornos del espectro esquizofrénico en población adolescente (grupo de riesgo de centro de menores y grupo control normal)	111
III. 3.- Análisis comparativo de dos muestras de población teóricamente diferentes en cuanto al riesgo (grupo control normal y grupo de riesgo).	116
<i>III. 3. 1. Comparación en población ADULTA entre el grupo de riesgo genético y grupo control normal.</i>	116
<i>III. 3. 2. Comparación en población ADOLESCENTE entre el grupo de riesgo y grupo control normal.</i>	123
III. 4.- Estudio de la relación entre los principales factores de esquizotipia (positivo y negativo) y el funcionamiento neuropsicológico	131
<i>III. 4. 1. Relación entre el factor de Esquizotipia positiva (Experiencias inusuales) y el funcionamiento neuropsicológico en población ADULTA.</i>	131
<i>III. 4. 2. Relación entre el factor de Esquizotipia negativa (Anhedonia introvertida) y el funcionamiento neuropsicológico en población ADULTA.</i>	133
<i>III. 4. 3. Relación entre el factor de Esquizotipia positiva y el funcionamiento neuropsicológico en población ADOLESCENTE.</i>	136
<i>III. 4. 4. Relación entre el factor de Esquizotipia negativa y el funcionamiento neuropsicológico en población ADOLESCENTE.</i>	139
● IV.- Discusión	143
● V.- Conclusiones	169
● VI.- Referencias bibliográficas	171
● VII.- Apéndices	200
<i>Cuestionario de esquizotipia para adolescentes MSTQ.</i>	
<i>Hoja de datos de entrevista inicial a adolescentes.</i>	
<i>Cuestionario de esquizotipia para adultos O-LIFE.</i>	
<i>Hoja de datos de entrevista inicial a adultos.</i>	
<i>TMT-Parte A</i>	
<i>TMT-Parte B</i>	
<i>WISC: Semejanzas, Vocabulario, Claves y Cubos.</i>	